EPR-3500P AC Li

PATÍN ELÉCTRICO HOMBRE A BORDO DE 3500 KG



Maximiza la Productividad

El patín eléctrico hombre a bordo **EPR-3500P AC Li** es ideal para largas jornadas de trabajo, ya que cuenta con dirección electrónica y una cómoda plataforma abatible.

Su capacidad es de **3500 kg** y cuenta con batería de litio libre de mantenimiento.

Tiene llantas de poliuretano que no dañan el piso.





R-3500P AC

PATÍN ELÉCTRICO HOMBRE A BORDO DE 3500 KG



BENEFICIOS DE LAS BATERÍAS DE LITIO

Alta densidad de energía

La alta densidad de energía garantiza largos tiempos de trabajo y alta disponibilidad.



Retorno de la inversión

Agrega flexibilidad a tu operación, ahorro a largo plazo e incremento de eficiencia.

Libre de mantenimiento

Sin relleno de agua o revisión de niveles de ácido.



3.5 Hrs

Carga rápida *

Carga completa en 3.5 horas.



Carga de oportunidad (Intermitente)**

Permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan la vida de la batería.

Alta seguridad y rentabilidad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes. No hay emisión de gases.

Excelente desempeño en áreas frías

Las baterías de litio MULTILIFT tienen alto rendimiento en áreas frias



^{**}Cuando el operador toma su hora de comida o algún receso.

Poder

Alta densidad de energía y constante poder que garantiza su operación.

Mayor rendimiento de la unidad gracias al suministro de voltaje estable durante todo el proceso de descarga.

Las baterías de litio MULTILIFT mantienen su nivel de rendimiento en temperaturas muy bajas. Es ideal para usar en áreas frías.

Precisión

La comunicación entre el equipo y el controlador de la batería gestionar eficientemente la energía de la batería de litio MULTILIFT.

Efectividad

Alta densidad de energía en una batería de dimensiones compacta.



🦞 Seguridad


Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes.

PATÍN ELÉCTRICO HOMBRE A BORDO DE 3500 KG





Agarradera para soporte y seguridad del operador con controles de velocidad, ascenso y descenso.



MODELO	1	EPR-3500P AC Li
Capacidad	Q	3500 kg
Centro de carga	С	609 mm / 24"
Largo de Horquillas	L	1200 mm / 48"
Ancho de Horquillas	B1	685 mm / 27"
Ancho de la Horquilla	Е	160 mm / 7.3"
Ancho total	В	802 mm / 31.5"
Largo total	L + L2	2177 mm / 85.7"
Altura mínima	H2	84 mm / 3.3"
Altura máxima	Н	205 mm / 8"
Radio de giro	Wa	1992 mm / 78.4"
Capacidad de batería		210 Ah
Voltaje		24 V

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/





